alca

1–2026

Info

Экономия до 10 % воды при смыве

Новый впускной клапан
с задержкой наполнения
A160PDF-3/8"

new

www.alcadrain.ru

Содержание

Впускные клапаны с задержкой наполнения

03



Отдельно стоящая инсталляция

04

Водоотводящие желоба с PVD решетками

05

Расширение серии пространственно-экономичных мебельных сифонов

06

Впускные клапаны с задержкой наполнения	03
Отдельно стоящая инсталляция	04
Водоотводящие желоба с PVD решетками	05
Расширение серии пространственно-экономичных мебельных сифонов	06
Сифоны экономящие пространство	07
Расширение ассортимента сифонов и аксессуаров	08
Компактные 6л унитазные бачки	09
Регистр	10

Экономия до 10 % смываемой воды в туалете

Впускные клапаны с задержкой наполнения A150PDF-3/8" и A160PDF-3/8"

Новые впускные клапаны отвечают требованиям наших клиентов к **низкому расходу воды**. Они подходят как для инсталляцией, так и для отдельно стоящих унитазов.

Впускные клапаны разработаны так, чтобы бачок унитаза начинал снова заполняться только после завершения смыва. Благодаря этому вновь заполняемая вода не уходит прямо в унитаз, что приводит к экономии воды и денег.

экономия воды до 10 % воды на человека в год

тихое наполнение ниже 20 дБ



1 **Перед началом смыва/использования. Резервуар полон воды и готов для смыва унитаза.**



2 **При смыве вода уходит насквозь Сливной механизм в унитаз. Впускной клапан все еще закрыт.**



3 **Наполнение водой начнется только после закрытия сливного клапана. Вы экономите воду при каждом использовании туалета.**

Программа

A150PDF-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой, с задержкой наполнения, пластиковая резьба 3/8", для пластиковых бачков и скрытых систем инсталляции

A160PDF-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой, с задержкой наполнения, металлическая резьба 3/8", для пластиковых бачков и скрытых систем инсталляции

new

Отдельно стоящая инсталляция AM123/1120E: максимальная стабильность, минимальные расходы воды

Благодаря усиленной раме и прочным ножкам нет необходимости крепить модуль унитаза к стене – достаточно закрепить его на полу. Это значительно расширяет возможности его размещения, как в открытом пространстве, так и у ненесущих перегородок (например, рядом с гардеробной в спальне). Код для заказа: AM123/1120E

Умный смыв – годовая экономия до 10 % воды

Благодаря новому клапану можно сэкономить во время смыва о 10 % воды на человека в год.

Установка одним человеком

Система позволяет быструю и точную установку даже для одного человека. Монтаж становится проще, удобнее и эффективнее.

Совместимость с кнопками Alca

Выберите любую кнопку Alca – она работает с каждой нашей инсталляцией.

Обьем смыва – 2/4 л

Экономичный сливной клапан A06ES в упаковке, теперь с силиконовым уплотнением.

Отдельно стоящая конструкция

Отдельно стоящая конструкция рамы позволяет фиксировать только на полу. Не позволяйте пространству или техническому решению ограничивать вас.

Сокращение стока

В комплект входит редукция стока DN 90/100 из ПВХ.

15 лет гарантии

система с возможностей подключения к вентиляции

экономия воды до 10 % по сравнению со стандартным клапаном

new

Индивидуальность в каждой детали

Отлично гармонирует

Может быть мы удовлетворим ваш индивидуальный вкус изящным розово-золотистым оттенком. Или вы предпочитаете ослепительно золотые? Может быть к вашей личности больше всего подходит современный gun metal. В независимости от вашего выбора, на некоторые вещи можете положиться.

Исключительное постоянство цветов и устойчивость к царапинам. И точно также до последней детали может быть доведена до совершенства и ваша ванная комната.

Доступные варианты длины:

- 550/650/750/850 мм
- длина 950 мм под заказ

Полный обзор

new

APZ19BLACK-550-G-B
APZ19BLACK-650-G-B
APZ19BLACK-750-G-B
APZ19BLACK-850-G-B
APZ19BLACK-950-G-B
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат

new

APZ19BLACK-550-RG-B
APZ19BLACK-650-RG-B
APZ19BLACK-750-RG-B
APZ19BLACK-850-RG-B
APZ19BLACK-950-RG-B
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат

new

APZ19BLACK-550-N-B
APZ19BLACK-650-N-B
APZ19BLACK-750-N-B
APZ19BLACK-850-N-B
APZ19BLACK-950-N-B
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат

new

APZ19BLACK-550-GM-B
APZ19BLACK-650-GM-B
APZ19BLACK-750-GM-B
APZ19BLACK-850-GM-B
APZ19BLACK-950-GM-B
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат

new

alca

Максимум пространства, минимум ограничений

Сифон, который приспособится к вам

Серия пространственно-экономичных мебельных сифонов расширяется новыми вариантами. Проверенное решение, которое помогает эффективно использовать пространство под умывальником, теперь доступно в более широком ассортименте. Совместимо с большинством ванных шкафов на рынке. Вы не занимаетесь решением, а дизайном.

легкий уход

сток воды до 34 л/мин

доступное с 7/2026

Программа

A43S-DN32
Сифон для мебели
для умывальника DN 32
с накидной гайкой 5/4"

A43S-DN40
Сифон для мебели
для умывальника DN 40
с накидной гайкой 5/4"

new

A43SL-DN32/40
Сифон для мебели
для умывальника DN 32/40
с накидной гайкой 5/4"

new

A43SLP-DN32/40
Сифон для мебели
для умывальника DN 32/40
с накидной гайкой 5/4"
и штуцером Ø 17–23 мм



new

A43SD-DN32
Сифон для мебели
для умывальника DN 32
с накидной гайкой 5/4",
двойная раковина

Компактное решение без компромиссов

Экономия места под умывальником до 5 см по сравнению со стандартным решением

Получите больше места там, где это важно. Этот инновационный сифон разработан для минимального расстояния между умывальником и сливом, что позволяет эффективно использовать пространство даже в компактных кухнях или ванных комнатах.

Несмотря на свой экономичный дизайн, он сохраняет высокий водяной столб, который надежно предотвращает проникновение запаха из слива. Благодаря этому впускной клапан остается функциональным даже при длительном неиспользовании – без необходимости частого пополнения воды.

мнимальная установка высоты.

простая установка и надежная ход.





Программа

A80V-DN40 new
Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 40

A81V-DN40 new
Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 40 и штуцером Ø 18,5 мм

A80V-DN50 new
Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 50

A81V-DN50 new
Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 50 и штуцером Ø 18,5 мм

Расширение ассортимента сифонов и аксессуаров

A434-DN32
Сифон для умывальника DN 32, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4"

P212-DN40
Удлинительная часть для пластиковых сифонов DN 40, длина 265 мм, пластик, белый-глянец

Экономия пространства и воды – компактный бачок для унитаза на 6 л

Пластиковый бачок для унитаза **A930E** и **A940E** объемом 6 литров является экономичной альтернативой классическим бачкам на 9 л. Благодаря компактным размерам он подходит для меньших ванных комнат и технических помещений, при этом сохраняет надежную производительность смыва.

компактные размеры

двухкнопочное управление смыва 3/6 л

однокнопочное управление смывом START–STOP



Программа

A930E-M-3/8"
Бачок для унитаза DUAL
сниженная установка, белый (6 л)

A940E-M-3/8"
Бачок для унитаза START-STOP
сниженная установка, белый (6 л)

Регистр

Артикул	Фото	EAN	Описание	Количество (упаковка)
A150PDF-3/8"		8595580592271	Впускной механизм с боковой подводкой, с задержкой наполнения, пластиковая резьба 3/8", для пластиковых бачков и скрытых систем инсталляции	70
A160PDF-3/8"		8595580592288	Впускной механизм с боковой подводкой, с задержкой наполнения, металлическая резьба 3/8", для пластиковых бачков и скрытых систем инсталляции	70
AM123/1120E		8595580590321	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), самостоящая, подключение к канализации DN 100	1
APZ19BLACK-550-G-B		8595580592547	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	45
APZ19BLACK-650-G-B		8595580592585	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	45
APZ19BLACK-750-G-B		8595580592615	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	30
APZ19BLACK-850-G-B		8595580592684	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	30
APZ19BLACK-950-G-B		8595580592721	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	30
APZ19BLACK-550-RG-B		8595580592578	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	45
APZ19BLACK-650-RG-B		8595580592622	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	45
APZ19BLACK-750-RG-B		8595580592677	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	30
APZ19BLACK-850-RG-B		8595580592714	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	30

Регистр

Артикул	Фото	EAN	Описание	Количество (упаковка)
APZ19BLACK-950-RG-B		8595580592752	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	30
APZ19BLACK-550-N-B		8595580592554	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	45
APZ19BLACK-650-N-B		8595580592608	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	45
APZ19BLACK-750-N-B		8595580592660	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	30
APZ19BLACK-850-N-B		8595580592707	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	30
APZ19BLACK-950-N-B		8595580592745	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	30
APZ19BLACK-550-GM-B		8595580592561	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	45
APZ19BLACK-650-GM-B		8595580592592	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	45
APZ19BLACK-750-GM-B		8595580592653	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	30
APZ19BLACK-850-GM-B		8595580592691	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	30
APZ19BLACK-950-GM-B		8595580592738	Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	30
A43S-DN32		8595580588458	Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4"	25

Регистр

Артикул	Фото	EAN	Описание	Количество (упаковка)
A43S-DN40		8595580586539	Сифон для мебели для умывальника DN 40 с накидной гайкой 5/4"	25
A43SL-DN32/40		8595580592851	Сифон для мебели для умывальника DN 32/40 с накидной гайкой 5/4"	25
A43SLP-DN32/40		8595580592868	Сифон для мебели для умывальника DN 32/40 с накидной гайкой 5/4" и штуцером Ø 17–23 мм	25
A43SD-DN32		8595580592127	Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4", двойная раковина	20
A80V-DN40		8595580592165	Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 40	20
A81V-DN40		8595580592189	Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 40 и штуцером Ø 18,5 мм	20
A80V-DN50		8595580592172	Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 50	20
A81V-DN50		8595580592196	Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 50 и штуцером Ø 18,5 мм	20
A434-DN32		8595580592042	Сифон для умывальника DN 32, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4"	15
P212-DN40		8595580591953	Удлинительная часть для пластиковых сифонов DN 40, длина 265 мм, пластик, белый-глянец	100
A930E-M-3/8"		8595580592059	Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый (6 л)	1
A940E-M-3/8"		8595580592066	Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый (6 л)	1

alca GROUP

alca

Сантехника, системные стены

Чешская республика
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117
T: +420 519 821 041 – экспорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

FV PLAST

Трубопроводные системы, системы
подогрева пола и потолочного охлаждения

Чешская республика
FV - Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Команда специалистов всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные гарантийные обязательства на www.alcadrain.ru/ru/garantii.

EU

Чешский продукт, ISO 9001:2015
Издание 1/2026 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.